


A NEED OF HOUR & ANIMAL HEALTH

GOEL VET PHARMA PVT. LTD.

SINCE 1977

A vary new approach to your veterinary clinical problems

GOEL VET. PHARMA PVT. LTD.

ਗੋਇਲ (ਵੈਟ.) ਫਾਰਮਾ

Dr. Goel's

PROFILE

" In INDIA an **VETERINARY DOCTOR** not only serves deaf & dumb animal but also put contribution in economic & social wealth to build strong nation."

Dr. Goel's



LATE DR. R.K. GOEL
BVSc & AH, Founder of
GOEL VET. PHARMA PVT. LTD.


An Eminent Veterinarian keen observer, scientific visionary and compassionate person started his journey after doing his BVSc & AH from Jawaharlal Nehru Krishi University, Jabalpur in 1967 and served in Govt. Dept, for 33 long years retired as deputy director.

A sharp observer a quick analyzer and prescriber, he had a penchant for applying allied sciences ie Homoeopathy, which he studied for two years at Royal Homoeopathic college Lucknow for BVSc & AH and come to various successful formulations for varied typical diseases like Mastitis, FMD, HS, Meningitis. His 33+ years experience had laid down a successful venture, become pioneer in field of veterinary that is Goel Vet. Pharma Pvt. Ltd. to serve deaf, dumb and most vulnerable creature on Earth.

We always try to give the best food to our pets to live long, happy, healthy lives. We always try our best for our pets but sometimes they remain weak and unhealthy. That's why all the time they feel unhappy and uncomfortable. We also feel worried about the health of our pets. But we forgot about pet supplements. Supplements are very important for our pets. All dog foods have already mixed supplements in there but sometimes it's not enough for our pets in puppy age. All supplements must be given for at least 12 months. Many types of supplements are available in the market but all products are no necessary only some main supplements are essential.

So here I suggest you important supplement for your pets.

ਫੂਮਾਸੁਲ™ No.1



ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ।

COMPOSITION :

Justicia Adhatoda	200
Kali Iodatum	200
Mercurius Solubilis	200
Natrum Phosphoricum	200
Nitric Acid	200
Rhus Toxicodendron	200
Vaccino Toxinum (Variolinum)	200
In Equal Proportion	
To Medicate Tablet	

ਪੈਕਿੰਗ :

ਫੂਮਾਸੁਲ No. 1 - 2X4 Tab.

ਖਾਸੀਅਤ :

ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 1 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 1 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਮਨੂਇਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 1 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਭੱਣ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ :

ਫੂਮਾਸੁਲ™ No.2



FOR TREATMENT OF FOOT & MOUTH DISEASE (F.M.D.)

COMPOSITION :

Arsenicum Album	200
Borex	200
Bryonia Alba	200
Echnicia Purpurea	200
Ferrum Phosphricum	200
Kali Muriaticum	200
Mercurius Solublis	200
In Equal Proportion	
To Medicate Tablet	

ਪੈਕਿੰਗ :

ਫੂਮਾਸੁਲ No. 2 - 2X4 Tab.

ਖਾਸੀਅਤ :

ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 2 ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 2 ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ੨੪ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 2 ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਕ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੂਮਾਸੂਲ ਨੂੰ. 2 ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ :

ਇਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਿਓ।

ਯੂਟਰੋਜੇਨ™



ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾ।

ਖਾਸੀਅਤ :

ਬੱਚਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਰਮੋਨ ਰੇਗੂਲੇਟਰ। ਜੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪੱਸ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪੈਕਿੰਗ :

105 ML. Bottle

COMPOSITION :

Caulophyllum Thalictroides	30
Cimicifuga Racemosa (Actaea Racemosa)	30
Cantharis	30
Cinchona Officinalis	30
Pulsatilla Nigricans	30
Rhus Toxicodendron	30
Sepia	30
Sabina	30
Secale Cornutum	30
Ustilago	30
In Equal Proportions	
Alcohol Content	12% V/V
D/M Water	q.s.

ਬੱਚਾ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਭਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਸੁਟਣ ਦਾ (Abortion) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5-5 ਮਲ. ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ

ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੇਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ :

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਸ ਜਾਂ ਮੈਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ 5 ਐਮ. ਐਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੂਆ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ :

ਸੂਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਮਿ. ਲਿ. ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੁਣ ਸਮੇਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ :

ਯੂਟਰੋਜਨ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਹਿਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਟਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ : 5 ਮਿ. ਲਿ. ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਫਰਟੀਸੂਲ™

(21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ)



ਖਾਸੀਅਤ :

1. ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੇਹੇ (ਹੀਟ) ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ।
2. ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ।
3. ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ।
4. ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨਪਨ (Conception) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ।

COMPOSITION :

ALETRIS FARINOSA	30	FOLLICULINUM	30
AURUM METALLICUM	30	MUREX PURPUREA	30
APIS MEL	30	OOPHORINUM	30
BORAX	30	PLATINUM METALLICUM	30
CALCARIA PHOS	30	PULSATILA NIGRICANS	30
COLCOYNTH	30	SEPIA	200
IN EQUAL PROPORTIONS TO MEDICATE TABLET	Q.S.		

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ :

ਜੇਕਰ ਫਰਟੀਸੂਲ ਕਿਸੇ ਗਬਨ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁਟੱਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਹਿਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ।

ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

ਫਰਟੀਸੂਲ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ । ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ-ਦਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀਕਾ ਭਰਵਾਉ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ :

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਫਰਟੀਸੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਐਮ.ਐਲ. ਯੂਟਰੋਜੈਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ।

ਪੈਕਿੰਗ : 5x21 = 105 ਗੋਲੀਆਂ

BLISTER "A" : 9 X 5 TAB.
BLISTER "B" : 12 X 5 TAB.

ਟੀਟਾਸੂਲ™

ਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਸਹਾਇਕ

ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ: 1 ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ: 2



ਖਾਸੀਅਤ :

* ਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ।
* ਟੀਟਾਸੂਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਡੇ ਉਪਰ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
* ਟੀਟਾਸੂਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਬਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
* ਟੀਟਾਸੂਲ ਥਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਥਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
* ਟੀਟਾਸੂਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਟੀਟਾਸੂਲ No.1

ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ: 1 ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ

ਪੈਕਿੰਗ : 1 x 4 Tab.



COMPOSITION :

Apis Melifica	200
Bryonia Alba	200
Chamomilla	200
Ipecacunha	200
Phytolacca	200
Urtica Urens	200

In Equal Proportion to medicate tablet

ਟੀਟਾਸੂਲ No.2

ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ: 2 ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਓ ।

ਪੈਕਿੰਗ : 1 X 4 Tab.



COMPOSITION :

Belladonna	200
Calcaria Fluorica	200
Conium	200
Hepar Sulph	200
Silicea	200

In Equal Proportion To Medicate Tablet

ਟੀਟਾਸੂਲ™
ਫਾਈਬਰੋਕਿਟ ਗੋਲਡ ਕਿਟ



ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ : 1 + ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ : 2 + ਟੀਟਾਸੂਲ ਫਾਈਬਰੋ
ਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਟੈਟਿਸ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ

ਟੀਟਾਸੂਲ
ਫਾਈਬਰੋ

To reduce Fibroid & Fibro adenosis.

COMPOSITION :

Aurum Mur. Neonaturum	30
Hydrastis Candensis.	200
Silicia	1 M
Conium	1 M
In Equal Proportions	
Q.S. to Medicate Tablet	

DOSES :
One Bouls each in Morning & Evening.

PRESENTATION : 2x2 Bolus



ਟੀਟਾਸੂਲ
Tablet No.1

In Acute, Sub-Acute Mastitis

COMPOSITION :

Apis Melifica	200
Bryonia Alba	200
Chamomilla	200
Ipecacuanha	200
Phytolacca	200
Urtica Urens	200
In Equal Proportion	
to medicate tablet	

DOSES :
5-10 tab. daily in Morning.

PRESENTATION : 200 tab.



ਟੀਟਾਸੂਲ
Tablet No.2

Udder as Oedeamatous but not Fibrosed.

COMPOSITION :

Belladonna	200
Calcaria Fluorica	200
Conium	200
Heper Sulph	200
Silicea	200
In Equal Proportion	
to medicate tablet	

DOSES :
5-10 tab. daily in Evening.

PRESENTATION : 200 tab.



ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ:1 (10 ਤੋਂ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ) ਟੀਟਾਸੂਲ ਨੰ: 2 (10 ਤੋਂ 20 ਗੋਲੀਆਂ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਓ। ਵੱਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਮੈਰੀ ਗੋਲਡ ਐਲੋਵੇਰਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੱਡੇ ਉਪਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।



ਪਾਇਰੋਸੂਲ ਐਕਸ ਪੀ



ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਖਾਸੀਅਤ :

1. ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
2. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

5 ਤੋਂ 10 ਐਮ.ਐਲ. ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ

ਪੈਕਿੰਗ : **30ml. & 100ml. Bottle.**

ਮਿਲਕੋਜਨ™

ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਸਹਾਈਕ



ਖਾਸੀਅਤ :

1. ਮਿਲਕੋਜਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਉਤਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
3. ਮਿਲਕੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ।
4. ਮਿਲਕੋਜਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿਚਲੀ ਫੈਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਮਿਲਕੋਜਨ ਦੀਆਂ 3-4 ਡੱਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਨਾਲ ਦਿਓ।

ਪੈਕਿੰਗ **100 TAB.**

ਡਾਇਸੂਲ

FOR ALL TYPES OF DIARRHOEA

ਖਾਸੀਅਤ :

ਸਧਾਰਨ ਮੋਕ, ਚਰਬੀ / ਲਹੂ/ਕਣੀ ਵਾਰ ਬਦਬੂਦਾਰ / ਅਣ ਪਚ / ਰਾਧ ਵਾਲੀ ਮੋਕ । ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਕ ।

ਖੁਰਾਕ :

5 ml. ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦਿਓ।

ਪੈਕਿੰਗ:

30 ML., 100 ML.



ਹੀਟ-ਔ-ਜਨ™

ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ

ਖਾਸੀਅਤ :

ਹੀਟ-ਔ-ਜਨ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਖੁਰਾਕ :

ਹੀਟ-ਔ-ਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਓ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ।

ਪੈਕਿੰਗ : 3 x 2 Bolus.

ਨੋਟ : ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਫਰਟੀਸੂਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਪਰਿਵੇਂਟੋ



ਖਾਸੀਅਤ :

ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀਂ ਮਨਦਾ ਹੈ, ਤੌਂਸਦਾ ਹੈ।

ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

5 ਐਮ.ਐਲ. ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦਿਓ ।

ਪੈਕਿੰਗ :

200 ml. Bottle.

ਸੈਪਟੀਗੋ

ਖਾਸੀਅਤ :

1. ਪਸ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
2. ਪਸ ਚਾਹੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3. ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ (ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਪਸ ਚਾਹੇ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।



ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : 5 ਤੋਂ 10 ਐਮ.ਐਲ. ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਨਾਲ ਦਿਓ ।

ਪੈਕਿੰਗ : **200 ml. Bottle.**

ਹਮਬਲ-ਲਿਵ

ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਖਾਸੀਅਤ :

1. ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
2. ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਭੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਹਮਬਲ-ਲਿਵ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ



ਖੁਰਾਕ :

5 ਤੋਂ 10 ਐਮ. ਐਲ. ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ

ਪੈਕਿੰਗ : **200 ML., 900 ML.**

ABC+

ALFA BIO CALCIUM

New Elemental Formula


ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਉਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।

CONTENT:

ABC No. 1 (Red)

+

ABC No. 2 (Blue)



1. ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਸੂਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
3. ਨਵੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
5. ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ :

ABC No.1 (ਲਾਲ) ਸਵੇਰੇ

ABC No.2 (ਨੀਲਾ) ਸ਼ਾਮ

VETERINARY FEED SUPPLEMENT

HAMBAL-MIN

ESSENTIAL BIOAVAILABLE TRACE FOR THE MOST PRIZED ANIMALS IN YOUR CARE



PRESENTATION

1 kg. & 5 kg.

DOSAGE

- 25g to 30g per cow/ buffalo per day to mixed in the feed
- 10g to 15g per calf per day to be mixed in the feed for better weight gains
- Poultry 1 kg HAMBAL-MIN to be mixed in 100 kg. of feed.

VETERINARY FEED SUPPLEMENT

CATABOOST

CATALYTIC BOOSTER

ACTIONS

Acts as Immunity Booster
Useful in Lumpy Skin Disease in Cows
Helps to improve Milk Production
Helps to improve Milk Quality
Helps to increase Milk Fat Percentage
Helps to increase SNF in milk
Helps to Improves blood glucose level
Helps in the overall Growth.

VERY HELPFUL IN CALF GROWTH



RECOMMENDED QUANTITY

Cattle

Cow/Buffalo	20ml. to 50ml 3 times a day
Calf	10ml. to 20ml 3 times a day
Sheep/Goat	5ml. to 10ml. 3 times a day

PRESENTATION :

1000 ml

THUJA WARTNIL VET KIT

A Remedy for natural removal of Warts (A Complete Kit)



Thuja Cream

COMPOSITION :

Thuja occidentalis	Q 10% w/w
Cream base	q.s.

For External Use

USAGE :

Clean the area with lukewarm water, apply the cream liberally to the affected area and massage lightly, or as directed by the Doctor.

PRESENTATION :

50 g.

Wartnil Pills

COMPOSITION :

Causticum	200
Thuja Occidentalis	200
Total Medication	1%

In equal proportion to medicate globules

DOSAGE :

Large Animal : 4 Pills morning & evening
Small Animal : 2 Pills morning & evening or as directed by the Doctor.

50 g.

GOHEAL



COMPOSITION :

Calendula Officinalis	Q	2%	Ledum Palustre	Q	2%
Echinacea Angustifolia	Q	2%	Excipients	Q	2%
Hypericum Perforatum	Q	2%	vehicle : Purified Water		Q.S.

INDICATION :

For wounds due to any injury, FMD, Burns etc.

DOSAGE :

Spray Goheal on wounds as required, three times in a day or as directed by the Doctor.

PRESENTATION : 60 ml.

BIO-AVAILABLE IONIC CALCIUM GEL ELEMENTAL CALCIUM MAGNESIUM, SELENIUM & NATURAL ENERGY SOURCE



Benefits :

- Supplements ionic calcium in calcium deficient dairy animals.
- Supports in maintaining the normal calcium, selenium levels.
- Added energy helps in speedy recovery.

Recommended Usage :

- Administer one bottle before parturition and second after parturition.
- Animals exhibiting sings of low calcium can be given one bottle of HAMBAL Ca^{+2} GEL followed by second bottle 10-12 hours after 1st bottle.
- Ad minister one bottle as first does after treatment folowed by second bottle 10-12 hours of 1st dose.



Note :

- Administer only to dairy animals which can stand and swallow normally.
- Does not replace intravenous calcium treatment for milk fever.
- Do not administer concomitantly (along with) with intravenous calcium treatment.
- Avoid accidental administration in to windpipe & lungs.

ਹੋਮਿਉਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ

For LUMPY SKIN DISEASE



MARIGOLD + LSD-25 Kit

Homeonest V Drops No. 25



INDICATION
Homeopathic Medicine for boosting immunity against LSD and other similar viral diseases.

DOSAGE
20-25 drops 4 times a day or as directed by the veterinary physician.

PRESENTATION
30 ml

Marigold + Plus Liquid Antiseptic Spray

INDICATION : For external use on skin lesions of LSD.

DOSAGE : Hold the spray kit about 2-3 inches away from the affected area and spray the medicine gently. It can be repeated 2-3 times a day until healing of the lesions is observed.

PRESENTATION:
60ML Spray bottle

GOEL VET PHARMA PVT. LTD.
SINCE 1977

ਗੋਇਲ (ਵੈਟ.) ਫਾਰਮਾ



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :


HR. : 81713-23737

99888-13443, 70094-13215

GOEL (VET.) PHARMA

42-C, Pratap Nagar, CHITTORGARH (RAJASTHAN)







www.goelvetpharma.com

FOR THE USE ONLY OF REGISTERED MEDICAL PRACTITIONERS OR A HOSPITAL OR LABORATORY